CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 02431

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TOMACORRIENTES Y TOMACORRIENTES-INTERRUPTORES COMBINADOS	TOMACORRIENTES SENCILLOS Y DOBLES SIN POLO A TIERRA; TOMACORRIENTES E SOBREPONER SIN POLO A TIERRA; TOMACORRIENTES SIN POLO A TIERRA MÁS INTERRUPTORES SENCILLOS, CON Y SIN LUZ PILOTO; TOMACORRIENT PATA TRABADA Y TOMACORRIENTE TRIPOLAR SIN POLO A TIERRA.	LÍNEAS: ARQUEA, AMBIA, CLASICA, GLADIA, GÁLICA, KORA Y MÁXIMA MARCA LUMINEX LÍNEA VELA MARCA LEGRAND

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 8 páginas.
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Calle 65A No. 93–91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numerales 20.10 y 20.16)

Fecha de Certificación: 11 / 08 / 2006
Fecha de Renovación: 22 / 01 / 2020
Fecha de Vencimiento: 22 / 01 / 2023

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 22 / 01 / 2021 y 22 / 01 / 2022

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive Manager

Firmado digitalmente por CARLOS ARIEL NARANJO VALENCIA
Fecha: 2020.01.23 16:11:16 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02431

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 11 / 08 / 2006
FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES Y TOMACORRIENTES-INTERRUPTORES COMBINADOS

FABRICADOS POR LEGRAND COLOMBIA S.A.
UBICADA EN LA CALLE 65A No. 93–91, BOGOTÁ, COLOMBIA

Tipo	Tomacorrientes sencillos y dobles sin polo a tierra; tomacorrientes de sobreponer sin polo a tierra; tomacorrientes sin polo a tierra más interruptores sencillos, con y sin luz piloto; tomacorriente pata trabada y tomacorriente tripolar sin polo a tierra
Referencia	Líneas: ARQUEA, AMBIA, CLÁSICA, GLADIA, GÁLICA, KORA y MÁXIMA marca LUMINEX. Línea VELA marca LEGRAND
Estos tomacorrientes son aptos para usos especiales	Únicamente Cuando no haya medios de puesta a tierra en la caja del tomacorriente está permitido sustituir tomacorrientes sin polo a tierra por otros tomacorrientes sin polo a tierra
Línea Arquea	
Elementos básicos-Arquea	
Placas blancas	
AQ-PB-0	Placa ciega color blanco
AQ-PB-1V	Placa con una ventana vertical.
AQ-PB-1H	Placa con una ventana horizontal.
AQ-PB-2	Placa con dos ventanas.
AQ-PB-3	Placa con tres ventanas separadas.
AQ-PB-4	Placa con una ventana para módulo triple.
Placas de color aluminio	
AQ-PAL-0	Placa ciega, incluye soporte.
AQ-PAL-1V	Placa con una ventana vertical.
AQ-PAL-1H	Placa con una ventana horizontal.
AQ-PAL-2	Placa con dos ventanas.
AQ-PAL-3	Placa con tres ventanas separadas.
AQ-PAL-4	Placa con una ventana para módulo triple.
Placas color magnesio	
AQ-PMG-0	Placa ciega
AQ-PMG-1V	Placa con una ventana vertical.
AQ-PMG-1H	Placa con una ventana horizontal.
AQ-PMG-2	Placa con dos ventanas.
AQ-PMG-3	Placa con tres ventanas separadas.
AQ-PMG-4	Placa con una ventana para módulo triple.
Marcos decorativos (opcionales)	
AQ-MB	Marco decorativo blanco.
AQ-MCR	Marco decorativo cromado.
AQ-MDO	Marco decorativo dorado.
AQ-MT	Marco decorativo color trigo.
Arquea trigo	
AQ-000T	Placa ciega
Marcos decorativos (opcionales)	
AQ-MT	Marco decorativo color trigo.
Arquea trigo BLISTER	
AQS-000T	Placa ciega

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES Y TOMACORRIENTES-INTERRUPTORES COMBINADOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02431

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 11 / 08 / 2006
FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

Placas de color aluminio			
Línea Arquea		**Línea Arquea Blíster**	
AQ-PAL-0	Placa ciega, incluye soporte.	**AQS-PAL-0**	Placa ciega, incluye soporte.
AQ-PAL-1V	Placa con una ventana vertical.	**AQS-PAL-1V**	Placa con una ventana vertical.
AQ-PAL-1H	Placa con una ventana horizontal.	**AQS-PAL-1H**	Placa con una ventana horizontal.
AQ-PAL-2	Placa con dos ventanas.	**AQS-PAL-2**	Placa con dos ventanas.
AQ-PAL-3	Placa con tres ventanas separadas.	**AQS-PAL-3**	Placa con tres ventanas separadas.
AQ-PAL-4	Placa con una ventana para módulo triple.	**AQS-PAL-4**	Placa con una ventana para módulo triple.
Placas color Magnesio			
AQ-PMG-0		Placa ciega	
AQ-PMG-1V		Placa con una ventana vertical.	
AQ-PMG-1H		Placa con una ventana horizontal..	
AQ-PMG-2		Placa con dos ventanas.	
AQ-PMG-3		Placa con tres ventanas separadas.	
AQ-PMG-4		Placa con una ventana para módulo triple.	
AQ-PMG-0		Placa ciega	
AQ-PMG-1V		Placa con una ventana vertical.	
Arquera Blíster			
AQS-PB-0		Placa ciega	
Tomacorrientes de dos polos 15 A – 127 V			
AQ -303 T		Dúplex NEMA 1- 15R	
AQS -303T		Dúplex NEMA 1- 15R con empaque tipo blister	
AQ – 303		Dúplex NEMA 1- 15R	
AQ – 030		Sencilla, NEMA 1 – 15R	
AQS – 303B		Doble	
AQ-303B		Tomacorriente doble 2P	
Tomacorrientes 20 A – 125/250 V			
AQ - 3/20		Tres polos	
AQS – 3/20B		Tres polos	
AQ-3/20B		Tomacorriente 3P	
Combinación Interruptores 10 A – 250V más tomacorrientes 15 A – 127 V			
AQ – 301T		Interruptor sencillo más tomacorriente de dos polos	
AQ – 301TL		Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente de dos polos	
AQS -301 T		Interruptor sencillo más tomacorriente de dos polos con empaque tipo blister.	
AQS -301 TL		Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente de dos polos con empaque tipo blister.	
LÍNEA ARQUEA			
Combinación Interruptores 10 A – 250 V más tomacorrientes 15 A – 127 V. Tipo americano			
AQ - 301	Interruptor sencillo más tomacorriente de dos polos		
AQ –301L	Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente de dos polos		
AQS – 301B	Interruptor sencillo más tomacorriente sencillo de dos polos		
AQS -301 BL	Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente sencillo de dos polos.		
AQ-301B	Interruptor sencillo + Tomacorriente 2P		
AQ-301BL	Interruptor sencillo con luz piloto + Tomacorriente 2P		

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES Y TOMACORRIENTES-INTERRUPTORES COMBINADOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02431

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 11 / 08 / 2006
FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

LÍNEA CLÁSICA	
Accesorios	
Clásica Blanca	
LX-000B	Placa ciega
Clásica Blanca blíster	
LXS-000B	Placa ciega
Clásica Crema	
LX-000C	Placa ciega
Clásica Crema blíster	
LXS-000C	Placa ciega
Tomacorrientes de dos polos 15 A - 127V	
LX - 030B	Sencillo
LX - 303B	Doble
LX – 030C	sencillo
LX – 303C	Doble
Tomacorrientes de dos polos 15 A - 250V	
LXS – 303B	Doble
LXS – 303C	Doble
Combinación Interruptores 10 A – 250V más tomacorrientes 15 A – 127 V. Tipo americano	
LX – 301B	Interruptor sencillo más tomacorriente sencillo de dos polos
LX – 301BL	Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente sencillo de dos polos
LXS-301BL	Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente sencillo de dos polos
LX – 301C	Interruptor sencillo más tomacorriente de dos polos
LXS – 301C	Interruptor sencillo más tomacorriente de dos polos
LX – 301CL	Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente de dos polos
LX S– 301B	Interruptor sencillo más tomacorriente de dos polos
LXS-301CL	Toma (2P) + interruptor sencillo luz piloto
LXS-301CG	Toma (2P+T) + interruptor sencillo
LÍNEA GLADIA	
Tomacorrientes de sobreponer 15 A - 127V	
GS – 030M	Sencillo de dos polos
GSS – 030M	Sencillo de dos polos
LÍNEA AMBIA	
Accesorios	
Ambia Blanca	
AX – 000B	Placa ciega
Ambia blanco blíster	
AXS – 000B	Placa ciega
Ambia marfil	
AX – 000M	Placa ciega
Ambia marfil blíster	
AXS – 000M	Placa ciega
Tomacorrientes 15 A - 127V	
AX – 030B	Tomacorriente sencillo de dos polos
AX – 303B	Tomacorriente doble de dos polos

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES Y TOMACORRIENTES-INTERRUPTORES COMBINADOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02431

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 11 / 08 / 2006
FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

AX -030M	Tomacorriente sencillo de dos polos
AX – 303M	Tomacorriente doble de dos polos
Tomacorrientes 15 A - 250V	
AXS – 303B	Tomacorriente doble de dos polos
AXS – 303M	Tomacorriente doble de dos polos

Combinación Interruptores 10 A – 250V más tomacorrientes 15 A – 127 V. Tipo americano	
AX – 301B	Interruptor sencillo más tomacorriente sencillo de dos polos
AX – 301BL	Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente sencillo de dos polos.
AXS – 301B	Interruptor sencillo más tomacorriente sencillo de dos polos
AX – 301M	Interruptor sencillo más tomacorriente sencillo de dos polos
AXS – 301M	Interruptor sencillo más tomacorriente sencillo de dos polos
LÍNEA VELA	
Accesorios	
681500	Módulo ciego
681581	Placa 1 módulo quadra blanca
681582	Placa 2 módulos separados quadra blanca
681583	Placa 2 módulos juntos quadra blanca
681584	Placa 3 módulos quadra blanca
681599	Soporte 4x2"
681591	Placa 1 módulo aluminio quadra.
681592	Placa 2 módulos separados aluminio quadra
681593	Placa 2 módulos juntos aluminio quadra
681594	Placa 3 módulos aluminio quadra
681680	Placa tonda blanca plástica
681681	Placa tonda hieloplástica
681682	Placa tonda piedra plástica
681683	Placa tonda creta plástica
681684	Placa tonda antracita plástica
681685	Placa tonda malta plástica
681686	Placa tonda paglia plástica
681687	Placa tonda bordeaux plástica
681693	Placa tonda aluminio metal
681694	Placa tonda cobre metal
681697	Placa tonda oro metal
681698	Placa tonda cromo metal

LÍNEA VELA	
Accesorios	
681690	Placa tonda blanca metal
680632	Placa y cubierta ip55
Tomacorrientes 15 A - 127V	
681541	Sencillo de dos polos
Tomacorrientes 20 A - 250V	
681548	De tres polos

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES Y TOMACORRIENTES-INTERRUPTORES COMBINADOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02431

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 11 / 08 / 2006
FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

LÍNEA MÄXIMA	
Máxima Colors blíster	
Elementos básicos	
XMC-P	Placa básica 2"x 4" para montar hasta 3 módulos sencillos de un espacio.
XMC-0	Módulo botón ciego
Componentes (módulos)	
XMCS-P	Placa básica sencilla 2"x 4" para 3 módulos
XMCS-0	Botón ciego
LÍNEA MÄXIMA	
Elementos básicos	
Tapas decorativas sencillas 2"x 4"	
Colores estándar	
XMCS-TB	Blanco
XMCS-TH	Vino tinto
XMCS-TI	Marfil
XMCS-TK	Negro
XMCS-TKM	Negro mate
XMCS-TN	Gris
XMCS-TO	Ocre
XMCS-TV	Verde pino

LÍNEA MÄXIMA	
Elementos básicos	
Colores perlados	
XMCS-TGP	Grafito
XMCS-TOP	Bronce
XMCS-TQP	Caoba
XMCS-TRP	Rojo
XMCS-TVP	Verde
XMCS-TZP	Azul
Colores metalizados	
XMCS-TAL-PL	Aluminio Techno
XMCS-TCR-PL	Cromado
XMCS-TCV-PL	Cobre viejo
XMCS-TDO-PL	Dorado
Tomacorrientes 20 A - 250V	
XMC – 3PT	Tomacorriente pata trabada
XMC – 3/20	Tomacorriente tripolar
LÍNEA GÁLICA	
Materiales	
Partes plásticas en contacto con elementos conductores en material PC y polipropileno, otras partes plásticas en ABS.	
Contactos en aleación de cobre (latón)	
Tornillos, tuercas y resortes en acero.	
Tomacorrientes de dos polos 15 A – 127V	
GLS – 303 A	Doble con empaque blister

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES Y TOMACORRIENTES-INTERRUPTORES COMBINADOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02431

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 11 / 08 / 2006
FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

GL – 030 A	Sencilla
GL – 303 A	Doble
GLS – 030 A	Sencilla con empaque blister
Combinación Interruptores 10 A – 250V más tomacorrientes 15 A – 127 V	
GL – 301A	Interruptor sencillo más tomacorriente de dos polos
GLS – 301A	Interruptor sencillo más tomacorriente de dos polos empaque tipo blister.

LÍNEA KORA	
Kora blíster	
Componentes (módulos)	
KRS-PB	Placa básica más tapa 2" x 4" para colocar 3 módulos
KRS-0B	Botón ciego
Tomacorriente 20 A – 250 V	
KR – 3BPT	Tomacorriente pata trabada
KR – 3/20B	Tomacorriente tripolar
KRS – 3BPT	Tomacorriente pata trabada, KORA Blister
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.10 y Numeral 20.16)

Nota: Las referencias certificadas son extensibles al prefijo S que indica empaque tipo blíster.

Atentamente,

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
VSUAREZ