NYCE Colombia

otorga el

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

LUMEK CORPORATION INTERNATIONAL GmbH INC.

Ubicado en: TORRE GLOBAL, CALLE 50, PISO 12, OFICINA 1206. Ciudad de Panamá. Panamá

Para los productos

SENSORES DE MOVIMIENTO

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:
LUMEK CORPORATION INTERNATIONAL Gmbh INC.
Ubicado en: TORRE GLOBAL, CALLE 50, PISO 12, OFICINA 1206. Ciudad de Panamá. Panamá

y fabricados por:
Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

"Artículo 395 de la Resolución 180540 de marzo 30 de 2010, del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP"

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	17E5-0060-05		
Fecha de emisión:	2017-05-08	Fecha de última actualización:	2021-05-10
Fecha de renovación:	2020-06-11	Fecha ejecución de 1er seguimiento:	2021-05-10
Fecha de expiración:	2023-06-10	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2022-06-10

William Vizcaíno N.
Gerente General
NYCE Colombia

NYCE COLOMBIA

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-004

Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. + 571 756 84 85
www.nycecolombia.co

F8T01-07

PARTIAL COPY

Para consultas relacionadas con el presente certificado podrá hacerlo mediante solicitud al correo: informacion@nycecolombia.co

ANEXO DEL CERTIFICADO CÓDIGO 17E5-0060-05

F9T01-05

Razón social:	LUMEK CORPORATION INTERNATIONAL GmbH INC.	Referencial:	Artículo 395 de la Resolución 180540 de 2010-03-30 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP (Norma de referencia para evaluación: EN 60669-1)
Fecha de emisión:	08 de mayo de 2017	Fecha de actualización:	10 de mayo de 2021
Fecha de renovación:	11 de junio de 2020	Fecha ejecución 1er seguimiento	10 de mayo de 2021
Fecha de vencimiento:	10 de junio de 2023	Fecha estimada 2do seguimiento	10 de junio de 2022

Referencias cubiertas por el certificado código **17E5-0060-05**

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto
1	TMC1	Microwave	Rango detección: 180°/360°, Voltaje: 110-130V, 220V, 100-240V,220V-240V, Carga :0-1500W, Techo, Tipo: C, IP20/IP65	Auralight	Sensores de movimiento
2	TMD1	Microwave	Rango detección: 180°/360°, Voltaje: 110-130V, 220V, 100-240V,220V-240V, Carga:0-1500W, Instalacion: Techo, Pared, IP44, Tipo: D, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
3	TMB2	Microwave	Rango detección: 360°, Voltaje: 110-130V, 220V, 100-240V,220V-240V, Carga:0-1500W, Instalacion: Techo, Tipo: B, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
4	TME1	Microwave	Rango detección: 360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-100W, Instalacion: Techo, Tipo: E, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
5	TIA1	Infrared	Rango detección: 160°/180°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-1500W, Instalacion: Pared, Tipo: A, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
6	TIA2	Infrared	Rango detección: 120°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga: 0-1300W, Instalacion: Pared, Tipo: A, IP20	Auralight	Sensores de movimiento

PARTIAL COPY

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto
7	TIC1	Infrared	Rango detección: 360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-1500W, Techo, Tipo: C, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
8	TIC2	Infrared	Rango detección: 360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-1500W, Techo, Tipo: C, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
9	TIC3	Infrared	Rango detección: 360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-1500W, Techo, Tipo: C, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
10	TIB1	Infrared	Rango detección: 360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-1000W, Techo, Tipo: B, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
11	TIB2	Infrared	Rango detección: 360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-1400W, Techo, Tipo: B, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
12	TIB3	Infrared	Rango detección: 360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-3000W, Techo, Tipo: B, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
13	TIF1	Infrared	Rango detección: 120°/360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-1000W, Techo, Tipo: F, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
14	TID1	Infrared	Rango detección: 180°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-1500W, Instalacion: Techo, Pared, Tipo: D, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
15	TID2	Infrared	Rango detección: 180°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-1500W, Instalacion: Techo, Pared, Tipo: D, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
16	TID3	Infrared	Rango detección: 180°/220°/270°,Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-1500W, Instalacion: Techo, Pared, Tipo: D, IP20/ IP65	Auralight	Sensores de movimiento

PARTIAL COPY

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto
17	TII1	Infrared	Rango detección: 180°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:2x(0-300W), Instalacion: Techo, Pared, IP44, Tipo: D, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
18	TIE1	Infrared/timer	Rango detección: 360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga:0-150W, Instalacion: Techo, Tipo: E, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
19	TIG1	Infrared + Led	Rango detección: 360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Led Bulbe= 1-8W, Tipo: G, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
20	TIG2	microwave/ Infrared + Led	Rango detección: 180°/360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Led = 1-40W, Tipo: G, IP20	Auralight	Sensores de movimiento
21	TIM1	microwave/ Infrared + Led	Rango detección: 180°/360°, Voltaje: 110-130V, 120V, 220V, 110-240V,220V-240V, Carga= 1-1000W, Tipo: M, IP20	Auralight	Sensores de movimiento

********** Fin del certificado **********

PARTIAL COPY