

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 02264

Marca de conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
INTERRUPTORES MANUALES MARCA LUMINEX	VER ANEXO	LÍNEAS: MÁXIMA, KORA, DEKO, CLÁSICA, AMBIA, Y GLADIA

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 10 páginas.
*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por
Manufactured by:

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Calle 65A No. 93–91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.16)

Fecha de Certificación: 15 / 03 / 2006

Fecha de Renovación: 22 / 01 / 2020

Fecha de Vencimiento: 22 / 01 / 2023

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 22 / 01 / 2021 y 22 / 01 / 2022



Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive Manager

Firmado digitalmente por
CARLOS ARIEL NARANJO
VALENCIA
Fecha: 2020.01.23 16:10:04
-05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02264

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 / 03 / 2006

FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
INTERRUPTORES MANUALES MARCA LUMINEX**

**FABRICADOS Y COMERCIALIZADOS POR LEGRAND COLOMBIA S.A.
UBICADA EN LA CALLE 65A No. 93-91, BOGOTÁ, COLOMBIA**

Tipo	Sencillos, con y sin luz piloto, sencillos, dobles, triples y módulos; conmutables con y sin luz piloto, sencillos, dobles y triples y módulos; pulsador timbre con y sin luz piloto, para temporizado y sobreponer, sencillos y módulos; de 4 vías, con y sin luz piloto, sencillos y módulos; bipolares, con y sin luz piloto, dobles, módulos y de llave máxima
Referencia	Líneas AMBIA, CLÁSICA, DEKO, KORA, MÁXIMA y GLADIA
Línea	MÁXIMA
Máxima Colors, modular	
Elementos básicos	
XMC-P	Placa básica 2"x 4" para montar hasta 3 módulos sencillos de un espacio.
XMC-0	Módulo botón ciego
Módulos para interruptores, 10 A, 250V	
XMC-1L	Interruptor sencillo luz piloto
XMC-2L	Interruptor conmutable con luz piloto
XMC-1DL	Interruptor bipolar luz piloto
XMC-2VL	Interruptor cuatro vías con luz piloto
Módulos para pulsadores 10 A, 250V	
XMC-4L	Pulsador sencillo con luz piloto, para timbre.
XMC-4JL	Pulsador para temporizador
Tapas decorativas de colores estándar	
XMC-TB	Blanco
XMC-TH	Vino tinto
XMC-TI	Marfil
XMC-TK	Negro
XMC-TKM	Negro mate
XMC-TN	Gris
XMC-TO	Ocre
XMC-TV	Verde pino
Tapas decorativas de colores perlados	
XMC-TGP	Grafito
XMC-TOP	Bronce
XMC-TQP	Caoba
XMC-TRP	Rojo
XMC-TVP	Verde
XMC-TZP	Azul

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MARCA LUMINEX Y BTICINO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02264

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 / 03 / 2006

FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

Tapas decorativas de colores metalizados	
XMC-TAL-PL	Aluminio Techno
XMC-TCR-PL	Cromado
XMC-TCV-PL	Cobre viejo
XMC-TDO-PL	Dorado
Máxima Colors blister	
Componentes (módulos)	
XMCS-P	Placa básica sencilla 2"x 4" para 3 módulos
XMCS-0	Botón ciego
XMCS-1L	Interruptor sencillo luz piloto, 10A, 250V
XMCS-2L	Interruptor conmutable con luz piloto, 10A, 250V
XMCS-4L	Pulsador para timbre sencillo luz piloto
XMCS-4JL	Pulsador auxiliar para interruptores temporizadores y dimmers
Conjuntos armados	
XMCS-010L	Interruptor sencillo con luz piloto
XMCS-101L	Interruptor doble con luz piloto
XMCS-020L	Interruptor conmutable sencillo con luz piloto
XMCS-040L	Pulsador para timbre, sencillo con luz piloto
Tapas decorativas sencillas 2"x 4"	
Colores estándar	
XMCS-TB	Blanco
XMCS-TH	Vino tinto
XMCS-TI	Marfil
XMCS-TK	Negro
XMCS-TKM	Negro mate
XMCS-TN	Gris
XMCS-TO	Ocre
XMCS-TV	Verde pino
Colores perlados	
XMCS-TGP	Grafito
XMCS-TOP	Bronce
XMCS-TQP	Caoba
XMCS-TRP	Rojo
XMCS-TVP	Verde
XMCS-TZP	Azul
Colores metalizados	

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MARCA LUMINEX Y BTICINO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02264

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 / 03 / 2006

FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

XMCS-TAL-PL	Aluminio Techno
XMCS-TCR-PL	Cromado
XMCS-TCV-PL	Cobre viejo
XMCS-TDO-PL	Dorado
Máxima Blanca blister	
XMBS-010BL	Interruptor sencillo con luz piloto
XMBS-101BL	Interruptor doble con luz piloto
XMBS-020BL	Interruptor conmutable sencillo con luz piloto
XMBS-040BL	Pulsador para timbre, sencillo con luz piloto

Línea	KORA
Kora, modular	
Módulos	
Elementos básicos	
KR-PB	Placa básica 2"x 4" para montar hasta 3 módulos sencillos de un espacio; incluye tapa blanca
KR-0B	Módulo botón ciego
Módulos para interruptores, 10 A, 250 V	
KR-1BL	Interruptor sencillo luz piloto
KR-2BL	Interruptor conmutable con luz piloto
KR-1BDL	Interruptor bipolar luz piloto
KR-2BVL	Interruptor cuatro vías con luz piloto
Módulos para pulsadores 10 A, 250 V	
KR-4BL	Pulsador sencillo con luz piloto, para timbre.
KR-4BJL	Pulsador auxiliar con luz piloto, para conexión conmutable con temporizadores o dimmers.
Marcos decorativos	
KR-MK	Negro estándar
KR-MZP	Azul perlado
KR-MQP	Caoba perlado
KR-MVP	Verde perlado
KR-MCR-PL	Cromado metalizado
KR-MDO-PL	Dorado metalizado
Kora blister	
Componentes (módulos)	
KRS-PB	Placa básica + tapa 2" x 4" para colocar 3 módulos
KRS-0B	Botón ciego
KRS-1BL	Sencillo luz piloto, 10 A, 250 V

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MARCA LUMINEX Y BTICINO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02264

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 / 03 / 2006

FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

KRS-2BL	Conmutable con luz piloto, 10 A, 250 V
KRS-4BL	Para timbre sencillo luz piloto
KRS-4BJL	Pulsador auxiliar para interruptores temporizadores y dimmers
Conjuntos Armados	
KRS-010BL	Interruptor sencillo con luz piloto
KRS-101BL	Interruptor doble con luz piloto
KRS-020BL	Interruptor conmutable sencillo con luz piloto
KRS-040BL	Pulsador para timbre, sencillo con luz piloto

Línea	DEKO
Deko Luce, modular	
Módulos básicos	
DK-0B	Botón ciego
Módulos para interruptores 10 A, 250 V	
DK-1B	Interruptor sencillo
DK-1BL	Interruptor sencillo con luz piloto
DK-1BD	Interruptor bipolar
DK-1BDL	Interruptor bipolar con luz piloto
Módulos para interruptores conmutables, 10 A, 250 V	
DK-2B	Interruptor conmutable sencillo
DK-2BL	Interruptor conmutable sencillo con luz piloto
DK-2BV	Interruptor cuatro vías
DK-2BVL	Interruptor cuatro vías con luz piloto.
Módulos para pulsadores 10 A, 250 V	
DK-4BL	Interruptor sencillo con luz piloto, para timbre
DK-4BJL	Interruptor auxiliar con luz piloto para conexión conmutable con temporizadores o dimmers
Tapas con marcos decorativos del color de la tapa	
DK-T2B	Una ventana
DK-T4B	Dos ventanas
DK-T6B	Tres ventanas

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MARCA LUMINEX Y BTICINO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02264

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 / 03 / 2006

FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

Línea	CLÁSICA
	Clásica blanca
LX-000B	Placa ciega
	Interruptores 10 A, 250V
LX-010B	Interruptor sencillo
LX-010BL	Interruptor sencillo con luz piloto
LX-101B	Interruptor doble
LX-101BL	Interruptor doble con luz piloto
LX-111B	Interruptor triple
LX-111BL	Interruptor triple con luz piloto
	Interruptores conmutables (tres vías) 10 A, 250V
LX-020B	Interruptor conmutable sencillo
LX-020BL	Interruptor conmutable sencillo con luz piloto
LX-202B	Interruptor conmutable doble
LX-202BL	Interruptor conmutable doble con luz piloto
LX-222B	Interruptor conmutable triple
LX-222BL	Interruptor conmutable triple con luz piloto
	Pulsadores 10 A, 250 V
LX-040B	Pulsador sencillo para timbre
LX-040BL	Pulsador sencillo para timbre con luz piloto
	Clásica Blanca blister
LXS-000B	Placa ciega
	Interruptores 10 A, 250 V
LXS-010B	Interruptor sencillo
LXS-010BL	Interruptor sencillo luz piloto
LXS-101B	Interruptor doble
LXS-101BL	Interruptor doble luz piloto
LXS-111B	Interruptor triple
LXS-111BL	Interruptor triple luz piloto
	Interruptores Conmutables 10 A, 250 V
LXS-020B	Interruptor sencillo
LXS-020BL	Interruptor sencillo con luz piloto
LXS-202B	Interruptor doble
LXS-202BL	Interruptor doble con luz piloto
LXS-222B	Interruptor doble
LXS-222BL	Interruptor doble con luz piloto

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MARCA LUMINEX Y BTICINO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02264

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 / 03 / 2006

FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

Pulsadores	
LXS-040B	Pulsador sencillo
LXS-040BL	Pulsador sencillo con luz piloto
Clásica Crema	
LX-000C	Placa ciega
Interruptores 10 A, 250V	
LX-010C	Interruptor sencillo
LX-010CL	Interruptor sencillo con luz piloto
LX-101C	Interruptor doble
LX-101CL	Interruptor doble con luz piloto
LX-111C	Interruptor triple
LX-111CL	Interruptor triple con luz piloto
Interruptores conmutables (tres vías) 10 A, 250V	
LX-020C	Interruptor conmutable sencillo
LX-020CL	Interruptor conmutable sencillo con luz piloto
LX-202C	Interruptor conmutable doble
LX-202CL	Interruptor conmutable doble con luz piloto
LX-222C	Interruptor conmutable triple
LX-222CL	Interruptor conmutable triple con luz piloto
Clásica Crema	
Pulsadores 10 A, 250V	
LX-040C	Pulsador sencillo para timbre
LX-040CL	Pulsador sencillo para timbre con luz piloto
Clásica Crema blister	
LXS-000C	Placa ciega
Interruptores 10 A, 250V	
LXS-010C	Interruptor sencillo
LXS-010CL	Interruptor sencillo luz piloto
LXS-101C	Interruptor doble
LXS-101CL	Interruptor doble luz piloto
LXS-111C	Interruptor triple
LXS-111CL	Interruptor triple luz piloto
Interruptores conmutables 10 A, 250V	
LXS-020C	Interruptor sencillo
LXS-020CL	Interruptor sencillo con luz piloto
LXS-202C	Interruptor doble

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MARCA LUMINEX Y BTICINO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02264

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 / 03 / 2006

FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

LXS-202CL	Interruptor doble con luz piloto
Pulsadores	
LXS-040C	Interruptor pulsador sencillo
LXS-040CL	Interruptor pulsador sencillo con luz piloto

Línea	AMBIA
Ambia blanca	
AX-000B	Placa ciega
Interruptores 10 A, 250V	
AX-010B	Interruptor sencillo
AX-010BL	Interruptor sencillo con luz piloto
AX-101B	Interruptor doble
AX-101BL	Interruptor doble con luz piloto
AX-111B	Interruptor triple
AX-111BL	Interruptor triple con luz piloto
Interruptores conmutables (tres vías) 10 A, 250V	
AX-020B	Interruptor conmutable sencillo
AX-020BL	Interruptor conmutable sencillo con luz piloto
AX-202B	Interruptor conmutable doble
AX-202BL	Interruptor conmutable doble con luz piloto
AX-222B	Interruptor conmutable triple
AX-222BL	Interruptor conmutable triple con luz piloto
Ambia blanca	
Pulsadores 10 A, 250V	
AX-040B	Pulsador sencillo para timbre
AX-040BL	Pulsador sencillo para timbre con luz piloto
Ambia blanco blister	
AXS-000B	Placa ciega
Interruptores 10 A, 250V	
AXS-010B	Interruptor sencillo
AXS-010BL	Interruptor sencillo luz piloto
AXS-101B	Interruptor doble
AXS-101BL	Interruptor doble luz piloto
AXS-111B	Interruptor triple
AXS-111BL	Interruptor triple luz piloto
Interruptores conmutables 10 A, 250V	

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MARCA LUMINEX Y BTICINO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02264

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 / 03 / 2006

FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

AXS-020B	Interruptor sencillo
AXS-020BL	Interruptor sencillo con luz piloto
AXS-202B	Interruptor doble
AXS-202BL	Interruptor doble con luz piloto
AXS-222B	Interruptor triple
Pulsadores	
AXS-040B	Pulsador sencillo
AXS-040BL	Pulsador sencillo con luz piloto
Ambia marfil	
AX-000M	Placa ciega
Interruptores 10 A, 250V	
AX-010M	Interruptor sencillo
AX-101M	Interruptor doble
AX-111M	Interruptor triple
Interruptores conmutables (tres vías) 10 A, 250V	
AX-020M	Interruptor conmutable sencillo
AX-202M	Interruptor conmutable doble
AX-222M	Interruptor conmutable triple.
Pulsadores 10 A, 250V	
AX-040M	Pulsador sencillo para timbre
Ambia marfil blister	
AXS-000M	Placa ciega
Ambia marfil blister	
Interruptores 10 A, 250V	
AXS-010M	Interruptor sencillo
AXS-010ML	Interruptor sencillo luz piloto
AXS-101M	Interruptor doble
AXS-101ML	Interruptor doble luz piloto
AXS-111M	Interruptor triple
AXS-111ML	Interruptor triple luz piloto
Interruptores conmutables 10 A, 250V	
AXS-020M	Interruptor sencillo
AXS-020ML	Interruptor sencillo con luz piloto
AXS-202M	Interruptor doble
AXS-202ML	Interruptor doble con luz piloto
AXS-222M	Interruptor triple

**CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MARCA LUMINEX Y BTICINO**

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02264

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 / 03 / 2006

FECHA DE RENOVACIÓN: 22 / 01 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2023

Pulsadores	
AXS-040M	Pulsador sencillo
AXS-040ML	Pulsador sencillo

Línea	GLADIA
GS-010M	Interruptor sencillo 10 A, 250 V
GS-040M	Pulsador para timbre o cerradura eléctrica, 10A, 250 V
GS-010B	Interruptor Sencillo 10AX 250V Color blanco
GS-040B	Pulsador para Timbre 10A 250V Color blanco
Gladia blister	
GSS-010M	Interruptor sencillo 10 A, 250 V
GSS-040M	Pulsador para timbre o cerradura eléctrica, 10 A, 250 V
GSS-010B	Interruptor Sencillo 10AX 250V Color blanco
GSS-040B	Pulsador para Timbre 10A 250V Color blanco
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16)

Atentamente,



Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo

VSUAREZ