

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 05398

Marca de conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CANALETAS PLÁSTICAS	NO METÁLICAS, SUPERFICIALES, DE PISO Y RANURADAS, CON Y SIN DIVISIÓN, CON Y SIN ADHESIVO	VER ANEXO
	NO METÁLICAS, SUPERFICIALES, ESQUINERAS, CON Y SIN ADHESIVO	DXN10063 Y DXN10063P

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 5 páginas.
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S., planta Dexson Calle 19 No. 70 – 41, Zona Industrial Montevideo, Bogotá, Colombia, comercializado por **SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S.**

Carrera 69F No. 20-91, Zona Industrial Montevideo, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

IEC 61084-1/2017 e IEC 61084-2-1/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.6)

Fecha de Certificación: 24 / 01 / 2014
Fecha de Renovación: 13 / 07 / 2020
Fecha de Vencimiento: 13 / 07 / 2023

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 13 / 07 / 2021 y 13 / 07 / 2022



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05398

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24 / 01 / 2014

FECHA DE RENOVACIÓN: 13 / 07 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 / 07 / 2023

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CANALETAS PLÁSTICAS**

**FABRICADAS POR SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S., PLANTA DEXSON
CALLE 19 No. 70 – 41, ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO, BOGOTÁ, COLOMBIA, Y
COMERCIALIZADAS POR SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S. UBICADA EN
LA CARRERA 69F No. 20-91, ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO BOGOTÁ - COLOMBIA**

Tipo	NO METÁLICAS, SUPERFICIALES, DE PISO Y RANURADAS, CON Y SIN DIVISIÓN, CON Y SIN ADHESIVO	
Referencias	DNX10011 / 3CABL100x45, DNX10021 / 3CABL10x10CA, DNX10031 / 3CABL13x7CA DNX10041 / 3CABL20x12, DNX10051 / 3CABL20x12CA, DNX10061 / 3CABL20x20, DNX10071 / 3CABL20x20CA, DNX10081 / 3CABL25x25, DNX10091 / 3CABL25x25CA, DNX10101/ 3CABL32x12, DNX10111 /3CABL32x12CA, DNX10121/ 3CABL32x12CD, DNX10131/3CABL32x12CD/CA, DNX10141/ 3CABL40x25, DNX10151/ 3CABL40x25CA, DNX10161/ 3CABL40x25CA, DNX10171/ 3CABL40x25CA, DNX10181/ 3CABL40x40, DNX10191/ 3CABL40x40ca, DNX10201 3CABL60x16, DNX10211/ 3CABL60x40, DNX10391/ 3CABL60x40CA, DNX10221/ 3CABL60x40CD, DNX10381/ 3CABL60x40CD/CA, DNX10231/ 3CABL60x60, DNX10411/ 3CABLO60x13CA, DNX10013/ 3CAGP60x13, DNX10023/ 3CAGP60x13CA, DNX10241/ 3CAMF100x45, DNX10251/ 3CAMF10x10CA, DNX10261/ 3CAMF13x7CA, DNX10271/ 3CAMF20x12, DNX10281/ 3CAMF20x12CA, DNX10291/ 3CAMF25x25, DNX10301/ 3CAMF32x12, DNX10311/ 3CAMF32x12CA, DNX10321/ 3CAMF32x12CD, DNX10331/ 3CAMF40x25, DNX10341/ 3CAMF40x25CA, DNX10351/ 3CAMF40x25CD, DNX10361/ 3CAMF60x40, DNX10371/ 3CAMF60x40CD, DNX10012/ 3CARGR100x100, DNX10022/ 3CARGR120x60, DNX10032/ 3CARGR25x25, DNX10042/ 3CARGR25x40, DNX10052/ 3CARGR25x60, DNX10062/ 3CARGR40x40, DNX10072/ 3CARGR40x60,	DNX10082/ 3CARGR60x40, DNX10092 / 3CARGR60x60, DNX10102/ 3CARGR60x80, DNX10112/ 3CARGR80x60, DNX10122/ 3CARGR80x80, DNX10182/ 3CARNE100x100, DNX10132/ 3CARNE40x40, DNX10142/ 3CARNE40x60, DNX10152/ 3CARNE60x80, DNX10162/ 3CARNE80x60, DNX10172/ 3CARNE80x80, DNX10461/ 3CABL22x10CA , DNX10471/ 3CABL40x12CD/CA, DNX10192/ 3CARGR50x50 : DNX10401P/ 3CABL100x45EP, DNX10021X5/ 3CABL10x10CAx5 UND, DNX10021P/ 3CABL10x10CAP, DNX10421/ 3CABL13x7CA1.1mt, DNX10031x50/ 3CABL13x7CA50, DNX10031P/ 3CABL13x7CAP, DNX10431/ 3CABL20x12CA1.1mt, DNX10051X24/ 3CABL20x12CA24, DNX10051X50/ 3CABL20x12CA50, DNX10051P/ 3CABL20x12CAP, DNX10041P/ 3CABL20x12P, DNX10441/ 3CABL20x20CA1.1mt, DNX10071P/ 3CABL20x20CAP, DNX10061P/ 3CABL20x20P, DNX10461P/ 3CABL22x10CAP, DNX10451/ 3CABL25x25CA1.1mt, DNX10131P/ 3CABL32x12CD/CAP, DNX10161P/ 3CABL40x25CDP, DNX10141p/ 3CABL40x25P, DNX10221P/ 3CABL60x40CDP, DNX10211P/ 3CABL60x40P; DNX10411P/ 3CABLO60x13CAP, DNX10014/ 3CAGBL25x25, DNX10023P/ 3CAGP60x13CAP, DNX10013P/ 3CAGP60x13P, DNX10491/ 3CAGR22x10CA, DNX10491P/ 3CAGR22x10CAP, DNX10511/ 3CAGR40x12, DNX10511P/ 3CAGR40X12CD/CAP, DNX10481/ 3CANE22x10CA, DNX10481P/ 3CANE22X10CAP, DNX10501/ 3CANE40x12CD/CA, DNX10501P/ 3CANE40X12CD/CAP, DNX10202/ 3CARGR30x50, DNX10212/ 3CARGR80X50 3CABLH12X9CAP/3CABLH12X9CAP 3CABLH20x10CAP/3CABLH20x10CAP 3CABLH40x16CA/3CABLH40x16CA/CDP
Material de construcción	PVC	
Geometría	Rectangulares o Cuadradas	

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CANALETAS PLÁSTICAS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05398

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24 / 01 / 2014

FECHA DE RENOVACIÓN: 13 / 07 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 / 07 / 2023

Tipo	NO METÁLICAS, SUPERFICIALES, DE PISO Y RANURADAS, CON Y SIN DIVISIÓN, CON Y SIN ADHESIVO
Características y Dimensiones	Ver Tabla Anexa
Tipo de cierre	Tipo Click
Grado de protección	Impacto 5 J a -25°C IP 54 Para Canaleta ranuradas no aplica IP
Uso	Para uso superficial o de piso
Referencial	IEC 61084-1/2017 e IEC 61084-2-1/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6)

- Anexo de Características y Medidas:

REFERENCIA EXTERNA	REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCION
DXN10011	3CABL100x45	Canaleta Blanca 100x45
DXN10401P	3CABL100x45EP	Canaleta Blanca 100x45 por 8 unidades P
DXN10021	3CABL10x10CA	Canaleta Blanca 10x10 Con Adhesivo
DXN10021X5	3CABL10x10CA X 5 UND	Canaleta Blanca 10x10 Con Adhesivo por 5 unidades
DXN10021P	3CABL10x10CAP	Canaleta Blanca 10x10 Con Adhesivo P
DXN10031	3CABL13x7CA	Canaleta Blanca 13x7 Con Adhesivo
DXN10421	3CABL13x7CA1.1mt	Canaleta Blanca 13x7 Adh x4 de 1.1 mt
DXN10031x50	3CABL13x7CA50	Canaleta Lisa 13x7 Blanca Con Adhesivo x 50
DXN10031P	3CABL13x7CAP	Canaleta Blanca 13x7 Con Adhesivo P
DXN10041	3CABL20x12	Canaleta Blanca 20x12
DXN10051	3CABL20x12CA	Canaleta Blanca 20x12 Con Adhesivo
DXN10431	3CABL20x12CA1.1mt	Canaleta Blanca 20x12 Adh x2 de 1.1 mt
DXN10051X24	3CABL20x12CA24	Canaleta Blanca 20x12 Con Adhesivo
DXN10051X50	3CABL20x12CA50	Canaleta Blanca 20x12 Con Adhesivo x 50
DXN10051P	3CABL20x12CAP	Canaleta Blanca 20x12 Con Adhesivo P
DXN10041P	3CABL20x12P	Canaleta Blanca 20x12 P
DXN10061	3CABL20x20	Canaleta Blanca 20x20
DXN10071	3CABL20x20CA	Canaleta Blanca 20x20 Con Adhesivo
DXN10441	3CABL20x20CA1.1mt	Canaleta Blanca 20x20 Adh x2 de 1.1 mt
DXN10071P	3CABL20x20CAP	Canaleta Blanca 20x20 Con Adhesivo P
DXN10061P	3CABL20x20P	Canaleta Blanca 20x20 P
DXN10461	3CABL22x10CA	Canaleta Blanca 22x10 Con Adhesivo
DXN10461P	3CABL22x10CAP	Canaleta Blanca 22x10 Con Adhesivo P
DXN10081	3CABL25x25	Canaleta Blanca 25x25
DXN10091	3CABL25x25CA	Canaleta Blanca 25x25 Con Adhesivo
DXN10451	3CABL25x25CA1.1mt	Canaleta Blanca 25x25 Adh x2 de 1.1 mt
DXN10101	3CABL32x12	Canaleta Blanca 32x12
DXN10111	3CABL32x12CA	Canaleta Blanca 32x12 Con Adhesivo
DXN10121	3CABL32x12CD	Canaleta Blanca 32x12 Con División
DXN10131	3CABL32x12CD/CA	Canaleta Blanca 32x12 división Adhesivo
DXN10131P	3CABL32x12CD/CAP	Canaleta Blanca 32x12 división Adhesivo P
DXN10471	3CABL40x12CD/CA	Canaleta Blanca 40x12 división Adhesivo
DXN10471P	3CABL40x12CD/CAP	Canaleta Blanca 40x12 división Adhesivo P
DXN10141	3CABL40x25	Canaleta Blanca 40x25
DXN10151	3CABL40x25CA	Canaleta Blanca 40x25 Con Adhesivo
DXN10161	3CABL40x25CD	Canaleta Blanca 40x25 Con División
DXN10171	3CABL40x25CD/CA	Canaleta Blanca 40x25 división Adhesivo

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CANALETAS PLÁSTICAS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05398

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24 / 01 / 2014

FECHA DE RENOVACIÓN: 13 / 07 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 / 07 / 2023

REFERENCIA EXTERNA	REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCION
DXN10161P	3CABL40x25CDP	Canaleta Blanca 40x25 Con División P
DXN10141p	3CABL40x25P	Canaleta Blanca 40x25 P
DXN10181	3CABL40x40	Canaleta Blanca 40x40
DXN10191	3CABL40x40ca	Canaleta Blanca 40x40 con Adhesivo
DXN10201	3CABL60x16	Canaleta Blanca 60x16 Con División
DXN10211	3CABL60x40	Canaleta Blanca 60x40
DXN10391	3CABL60x40CA	Canaleta Blanca 60x40 Con Adhesivo
DXN10221	3CABL60x40CD	Canaleta Blanca 60x40 Con División
DXN10381	3CABL60x40CD/CA	Canaleta Blanca 60x40 División Adhesivo
DXN10221P	3CABL60x40CDP	Canaleta Blanca 60x40 Con División P
DXN10211P	3CABL60x40P	Canaleta Blanca 60x40 P
DXN10231	3CABL60x60	Canaleta Blanca Lisa 60x60
DXN10411	3CABLO60x13CA	Canaleta ovalada blanca 60x13 Con Adhesivo
DXN10411P	3CABLO60x13CAP	Canaleta ovalada blanca 60x13 Con Adhesivo P
DXN10014	3CAGBL25x25	Canaleta Gas Blanca 25x25
DXN10013	3CAGP60x13	Canaleta Gris Piso 60x13
DXN10023	3CAGP60x13CA	Canaleta Gris Piso 60x13 Con Adhesivo
DXN10023P	3CAGP60x13CAP	Canaleta Gris Piso 60x13 Con Adhesivo P
DXN10013P	3CAGP60x13P	Canaleta Gris Piso 60x13 P
DXN10491	3CAGR22x10CA	Canaleta Gris 22x10 Con Adhesivo
DXN10491P	3CAGR22x10CAP	Canaleta Gris 22x10 Con Adhesivo P
DXN10511	3CAGR40x12	Canaleta Gris 40x12 con Adhesivo
DXN10511P	3CAGR40x12CD/CAP	Canaleta Gris 40x12 división Adhesivo P
DXN10241	3CAMF100x45	Canaleta Marfil 100x45
DXN10251	3CAMF10x10CA	Canaleta Marfil 10x10 Con Adhesivo
DXN10261	3CAMF13x7CA	Canaleta Marfil 13x7 Con Adhesivo
DXN10271	3CAMF20x12	Canaleta Marfil 20x12
DXN10281	3CAMF20x12CA	Canaleta Marfil 20x12 Con Adhesivo
DXN10291	3CAMF25x25	Canaleta Marfil 25x25
DXN10301	3CAMF32x12	Canaleta Marfil 32x12
DXN10311	3CAMF32x12CA	Canaleta Marfil 32x12 Con Adhesivo
DXN10321	3CAMF32x12CD	Canaleta Marfil 32x12 Con División
DXN10331	3CAMF40x25	Canaleta Marfil 40x25
DXN10341	3CAMF40x25CA	Canaleta Marfil 40x25 Con Adhesivo
DXN10351	3CAMF40x25CD	Canaleta Marfil 40x25 Con División
DXN10361	3CAMF60x40	Canaleta Marfil 60x40
DXN10371	3CAMF60x40CD	Canaleta Marfil 60x40 Con División
DXN10481	3CANE22x10CA	Canaleta Negro 22x10 Con Adhesivo
DXN10481P	3CANE22x10CAP	Canaleta Negra 22x10 Con Adhesivo P
DXN10501	3CANE40x12CD/CA	Canaleta Negra 40x12 División con Adhesivo
DXN10501P	3CANE40x12CD/CAP	Canaleta Negra 40x12 División Con Adhesivo P
DXN10012	3CARGR100x100	Canaleta Ranurada Gris 100x100
DXN10022	3CARGR120x60	Canaleta Ranurada Gris 120x60
DXN10032	3CARGR25x25	Canaleta Ranurada Gris 25x25
DXN10042	3CARGR25x40	Canaleta Ranurada Gris 25x40
DXN10052	3CARGR25x60	Canaleta Ranurada Gris 25x60
DXN10202	3CARGR30x50	Canaleta Ranurada Gris 30x50
DXN10062	3CARGR40x40	Canaleta Ranurada Gris 40x40
DXN10072	3CARGR40x60	Canaleta Ranurada Gris 40x60
DXN10192	3CARGR50x50	Canaleta Ranurada Gris 50x50
DXN10082	3CARGR60x40	Canaleta Ranurada Gris 60x40

**CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CANALETAS PLÁSTICAS**

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05398

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24 / 01 / 2014

FECHA DE RENOVACIÓN: 13 / 07 / 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 / 07 / 2023

REFERENCIA EXTERNA	REFERENCIA INTERNA	DESCRIPCION
DXN10092	3CARGR60x60	Canaleta Ranurada Gris 60x60
DXN10102	3CARGR60x80	Canaleta Ranurada Gris 60x80
DXN10212	3CARGR80X50	Canaleta Ranurada Gris 80x50
DXN10112	3CARGR80x60	Canaleta Ranurada Gris 80x60
DXN10122	3CARGR80x80	Canaleta Ranurada Gris 80x80
DXN10182	3CARNE100x100	Canaleta Ranurada Negra 100x100
DXN10132	3CARNE40x40	Canaleta Ranurada Negra 40x40
DXN10142	3CARNE40x60	Canaleta Ranurada Negra 40x60
DXN10152	3CARNE60x80	Canaleta Ranurada Negra 60x80
DXN10162	3CARNE80x60	Canaleta Ranurada Negra 80x60
DXN10172	3CARNE80x80	Canaleta Ranurada Negra 80x80
3CABLH12X9CAP	3CABLH12X9CAP	Canaleta Halux 12x9 Con Adhesivo sin división P
3CABLH20x10CAP	3CABLH20x10CAP	Canaleta Halux 20x10 CA sin división P
3CABLH40x16CA	3CABLH40x16CA/CDP	Canaleta Halux 40x16 con adhesivo con división P

Tipo	No metálicas, superficiales, esquineras, con y sin adhesivo
Referencias	DXN10063 y DXN10063P
Material de construcción	PVC
Geometría	Triangular
Características y Dimensiones	Tramo de canaleta Blanca plástica de 2 metros de longitud con paredes de 1.10mm con adhesivo, con tapa curva y base triangular
Tipo de cierre	Tipo Click
Grado de protección	Impacto 5 J a -25°C IP 54 Para Canaleta ranuradas no aplica IP
Uso	Para uso superficial y esquinero en la conducción de conductores
Referencial	IEC 61084-1/2017 e IEC 61084-2-1/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6)

Atentamente,



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager
VSUAREZ